

Wegweiser Quarantäne / häusliche Isolation

eigener positiver Schnelltest oder PCR-Test

- sofort in Isolation
- Schule/Arbeitgeber informieren
- Kontaktpersonen der letzten zwei Tage informieren (länger als 10min nahen Kontakt ohne Maske)

Ende der Isolation

Entweder nach 10 Tagen

- Oder durch Freitestung nach 7 Tagen durch:
- negativen Bürgertest oder
 - PCR-Test mit einen CT-Wert von über 30

Die Bescheinigung muss der Schule vorgelegt werden und mind. einen Monat aufbewahrt werden.

Positiver Schnelltest oder PCR-Test bei einer Kontaktperson (länger als 10min nahen Kontakt ohne Maske)

- Nicht im gleichen Haushalt lebend:
- keine automatische Quarantäne nötig
 - verantwortungsvolles Verhalten z.B. durch das Tragen von FFP2-Masken, Kontaktreduzierung bis hin zur Selbstisolation bei nicht Ausreichender Immunisierung

Im gleichen Haushalt lebend
-sofort in Isolation

- Ausnahmen:
- dreifach Geimpfte
 - zweifach Geimpfte, deren zweite Impfung mind. 15 Tage und max. 90 Tage alt ist
 - Genesene, die mind. einmal geimpft sind
 - Genese, ab dem 28. bis zum 90. Tag ab dem Tag des pos. Test

Ende der Isolation

Entweder nach 10 Tagen

- Oder durch Freitestung nach 7 Tagen (bei Schüler*innen nach 5 Tagen) durch:
- negativen Bürgertest oder
 - PCR-Test mit einen CT-Wert von über 30

Die Bescheinigung muss der Schule vorgelegt werden und mind. einen Monat aufbewahrt werden.